

緊急

トビイロウンカ(秋ウンカ)の坪枯れが発生しています

昨年よりもウンカ類の飛来が多く、今年も坪枯れが発生しています。

◆防除薬剤(10a当たり)

- ・粉剤：キラップ粉剤DL 3~4kg/10a (収穫14日前まで)
トレボン粉剤DL 3~4kg/10a (収穫7日前まで)
- ・液剤：キラップフロアブル 1,000~2,000倍 (収穫14日前まで)
トレボン乳剤 1,000~2,000倍 (収穫14日前まで)
- ・その他：スタークル豆つぶ 250g (収穫7日前まで)

※特栽米は、防除回数に制限があるため、散布前にJAへお問い合わせください



長翅成虫

短翅成虫

*楕円形で脂ぎった黄褐色~黒褐色をしている。



※注意:

①トビイロウンカは株元にいます。株元まで薬剤が届くように散布しましょう。

②収穫後は近隣ほ場へ移動する恐れがあります。

○坪枯れの兆候 ほ場の一部が黄化



○坪枯れ



★ご不明な点につきましてはJAまたは普及指導センターへお問い合わせください。

●JAふくおか嘉穂農産流通課・・・TEL0948-24-7093

●飯塚普及指導センター・・・TEL0948-23-4154